

**Expediente: 391/2019**

AP-155-19 a AP-156-19  
AP-155-19  
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 2 de julio de 2019, se ha servido decretar lo siguiente:

**"ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de Plátano (*Platanus hispanica*) con id nº 42, situado en el Parque Blanco White (AP-155-2019). LESIONES GRAVES: El árbol presenta una grave y activa pudrición tronco-basal. ESTADO GENERAL: El estado fisiológico del árbol es decrepito. OBSERVACIONES: Presenta peligro de caída del ejemplar completo sobre zona de tránsito de personas, concretamente el ejemplar está al lado de un banco y al otro lado se encuentra una zona de juegos infantiles. El paso de personas y una tasa de ocupación alta de la zona hacen aconsejable el apeo del ejemplar con el fin de evitar posibles incidentes. No existiendo otras medidas correctoras posibles se recomienda el apeo del mismo".**

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.

El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

P.A.

La Adjunta a la Jefatura del Servicio

**SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí  
41012 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232  
Fax 95 54 73242

|                                |   |         |                     |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | FWk7fSgeehpFpqzF/tOBag==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                    | Maria Del Pilar Dominguez-adame Lanuza  | Firmado | 03/07/2019 09:20:32 |
| Observaciones                  |   | Página  | 1/1                 |
| Url De Verificación            | <a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/FWk7fSgeehpFpqzF/tOBag==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/FWk7fSgeehpFpqzF/tOBag==</a> |         |                     |



**FICHA DE SOLICITUD APEO DE ARBOLADO ZONA VERDE (Código AP-155-2019)**


1. **FECHA:** 11-04-19
2. **SITUACIÓN:** Parque Blanco White                      **Distrito:** Nervión
3. **ESPECIE:** : *Platanus hispanica*
4. **P.C. (c.m.):** 48    **ALTURA (m):** 8    **ALCORQUE (m):** 1x1
5. **LATITUD DE ACERADO:** Dentro del Parque
6. **LESIONES GRAVES:** El árbol presenta una grave y activa pudrición tronco-basal.
7. **ESTADO GENERAL:** El estado fisiológico del árbol es decrepito.
8. **OBSERVACIONES:** Presenta peligro de caída del ejemplar completo sobre zona de tránsito de personas, concretamente el ejemplar está al lado de un banco y al otro lado se encuentra una zona de juegos infantiles.  
  
El paso de personas y una tasa de ocupación alta de la zona hacen aconsejable el apeo del ejemplar con el fin de evitar posibles incidentes.  
  
No existiendo otras medidas correctoras posibles se recomienda el apeo del mismo.
9. **FOTOGRAFÍAS:**







## 10. PLANO SITUACIÓN



# Formulario de Evaluación Básica de Riesgo de Arbolado

Cliente: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Parques y Jardines. Fecha: 11-4-2019 Hora: 9:00  
 Dirección/localización árbol: Z.V. Parque Blanco White ID. Árbol: 42 Hoja 1 de 2  
 Especie de árbol: *Platanus hispanica* Perímetro: 48 Altura (m): 8 Proyección copa diám. (m):  
 Asesor: M<sup>a</sup> Elisa Pegalajar Mondaza Periodo de tiempo: 60 Herramientas utilizadas: Móvil, Arbomap

## Evaluación de Diana

| Nº de Diana | Descripción de Diana | Zona de Diana                          |                            |                              | Tasa de Ocupación<br>1.Rara<br>2.Ocasional<br>3.Frecuente<br>4.Constante | Es práctico mover la diana | Es práctico restringir la zona? |
|-------------|----------------------|--|----------------------------|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
|             |                      | Blanco dentro de la proyección de copa | 1 x Diana dentro de altura | 1.5 Diana dentro de x altura |  |                            |                                 |
| 1           | Peatones             | X                                      | X                          |                              | 3  | No                         | No                              |
| 2           |                      |  |                            |                              |  |                            |                                 |
| 3           |                      |  |                            |                              |  |                            |                                 |
| 4           |                      |  |                            |                              |  |                            |                                 |
| 5           |                      |  |                            |                              |  |                            |                                 |

## Factores de la Zona

**Historial de fallos:** Caída del ejemplar completo **Topografía:** Plano  Pte.  % Orientación de la pte:  
**Cambios en la zona:** Ninguno  Cambio cota del suelo  Limpieza  Cambio de hidrología del suelo  Cortes de raíces  Descripción:  
**Condiciones suelo:** Volumen limitado  Encharcado  Superficial  Compactado  Pavimento sobre raíces  % Descripción  
**Dirección de los vientos dominantes:** N-S **Climatología:** Vientos fuertes  Hielo  Nieve  Lluvias fuertes  Descripción

## Salud del árbol y perfil de la especie

**Vigor:** Bajo  Normal  Alto  **Follaje:** Ninguno (por estación)  Ninguno (muerte)  Normal 80 % Clorótico % Necrótico %  
**Plagas y enfermedades:** Pudrición tronco-basal **Abiótico:**  
**Perfil de fallos por especie** Ramas  Tronco  Raíces  Descripción Caída del ejemplar por presentar pudrición tronco-basal

## Factores de carga

**Exposición al viento:** Protegida  Parcial  Total  Túnel de viento  **Tamaño relativo de copa:** Pequeño  Medio  Grande   
**Densidad copa:** Escasa  Normal  Densa  **Ramas interiores:** Poca  Normal  Densa  **Trepadora/Muérdago/Musgo:**  
**Cambios recientes o previstos en los factores de carga:**

## Defectos en árboles y condiciones que afectan a la probabilidad de fallo

| -- Copa y Ramas --   |   |
|--|---|
| Copa desequilibrada <input type="checkbox"/> LCR 80 % (Porcentaje copa viva)   | Grietas <input type="checkbox"/> Daños por rayos <input type="checkbox"/>   |
| Ramas/ramillas muertas: % sobre total Diámetro máximo  | Codominancia <input type="checkbox"/> Corteza incluida <input type="checkbox"/>   |
| Ramas rotas/colgantes: Número Diámetro máximo  | Uniones débiles <input type="checkbox"/> Cavidades/nidos % Perímetro  |
| Ramas sobre extendidas: <input type="checkbox"/>   | Fallos previos de ramas <input type="checkbox"/> Ramas similares presentes <input type="checkbox"/>   |
| <b>Historial de Poda:</b>  | Corteza muerta/pérdida <input type="checkbox"/> Cáncer/agallas/nudos <input type="checkbox"/> Albura dañada/descompuesta <input type="checkbox"/> |
| Limpieza <input checked="" type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/>   | Cuerpos fructíferos <input type="checkbox"/> Duramen descompuesto <input type="checkbox"/>  |
| Reducción <input type="checkbox"/> Desmoche <input type="checkbox"/> Cola de León <input type="checkbox"/>   | Crecimiento de respuesta  |
| Cortes a ras <input type="checkbox"/> Otros  |   |
| Principal (es) preocupación (es):  |   |
| <b>Cargas adicionales:</b> Ninguna <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Significativa <input type="checkbox"/>      |   |
| <b>Probabilidad de fallos:</b> Improbable <input type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Probable <input type="checkbox"/> Inminente <input type="checkbox"/> |   |

| -- Tronco --  | -- Raíces y cuello radicular --   |
|---|---|
| Corteza muerta/perdida <input checked="" type="checkbox"/> Color /textura anormal de corteza <input checked="" type="checkbox"/>                                    | Cuello enterrado/no visible <input type="checkbox"/> Profundidad Estrangulamiento <input type="checkbox"/>  |
| Troncos codominantes <input type="checkbox"/> Corteza incluida <input type="checkbox"/> Grietas <input checked="" type="checkbox"/>                                 | Muerta <input type="checkbox"/> Degradado <input type="checkbox"/> Hongos/setas <input type="checkbox"/> Exudaciones <input type="checkbox"/>                       |
| Albura dañada/descompuesta <input checked="" type="checkbox"/> Cáncer/agalla/nudos <input checked="" type="checkbox"/> Rezumana savia <input type="checkbox"/>      | Cavidades <input checked="" type="checkbox"/> % Perímetro Profundidad de la cavidad   |
| Daños por rayo <input type="checkbox"/> Duramen descompuesto <input checked="" type="checkbox"/> Cuerpos fructíferos/setas <input type="checkbox"/>                 | Grietas <input checked="" type="checkbox"/> Cortes/raíces dañadas <input type="checkbox"/> Distancia al tronco  |
| Cavidad/nido % Perímetro Profundidad Conicidad atípica <input type="checkbox"/>   | Levantamiento del plato radicular <input type="checkbox"/> Debilidad de suelo <input type="checkbox"/>  |
| Inclinación ° Corregida? <input type="checkbox"/>   |   |
| Espesor de la pared residual (t) t/R  | Crecimiento de respuesta  |
| Crecimiento de respuesta  | Principal (es) preocupación (es): Caída del ejemplar sobre personas   |
| Principal (es) preocupación (es): Caída del ejemplar sobre personas   |   |
| <b>Cargas adicionales:</b> Ninguna <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Significativa <input type="checkbox"/> | <b>Cargas adicionales:</b> Ninguna <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Significativa <input type="checkbox"/> |
| <b>Probabilidad de fallos</b>   | <b>Probabilidad de fallos</b>   |
| Improbable <input type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Probable <input type="checkbox"/> Inminente <input checked="" type="checkbox"/>                | Improbable <input type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Probable <input type="checkbox"/> Inminente <input checked="" type="checkbox"/>                |

