

Expediente 1/2020

AP-440-2020
AAP

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 24 de noviembre de 2020, se ha servido decretar lo siguiente:

*“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de **Brachychiton populneus** con nº de ID 32 situado en la Avenida la Calesera (AP-440-2020), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DE APEO:** Riesgo no tolerable. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar de **Brachychiton populneus** con nº de ID 32 situado en la Avenida la Calesera (AP-440-2020), a causa del fallo del anclaje radicular produciéndose la inclinación activa del árbol con riesgo inminente de vuelco sobre quiosco y plaza. En el momento de la tala, el árbol presentaba una inclinación de 39º, con un incremento mayor de 15º desde el registro realizado en la última inspección. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, con vitalidad media y 10% de ramas secas en el dosel de copa. **OBSERVACIONES:** En la inspección realizada en agosto 2019, se registró una inclinación inferior a 30º, valor que en el momento del apeo superaba ampliamente (39ºNE).”*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	MSWIWU/GcspD3qLsrB5BAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	24/11/2020 13:00:36
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MSWIWU/GcspD3qLsrB5BAQ==		



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (440/20) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable

1. **FECHA:** 16/11/20
2. **SITUACIÓN:** Avda. La Calesera **DISTRITO:** Cerro Amate
3. **ESPECIE:** *Brachychiton populneus* **Nº ID:** 32
4. **P.C. (cm):** 183 **ALTURA (m):** 12 **ALCORQUE (m):** Parterre de terrizo
5. **LATITUD DE ACERADO:** Plaza peatonal, con quiosco. Acceso a viviendas y comercios.
6. **LESIONES GRAVES:** Inclinación activa con proyección de vuelco sobre acerado, actualmente mayor de 35°NE. Levantamiento del plato radicular y del terreno en la zona de tensión de la inclinación. Presencia de raíces estrangulantes.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, con vitalidad media y 10% de ramas secas en el dosel de copa.
8. **OBSERVACIONES:** En la inspección realizada en agosto 2019, se registró una inclinación inferior a 30°, valor que en el momento del apeo superaba ampliamente (39°NE).
9. **FOTOGRAFÍAS:**





