

Expediente: 50/2022

AP-54 a 62-2022  
AAP

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 15 de febrero de 2022, se ha servido decretar lo siguiente:

**"ÚNICO.-** Autorizar el apeo de **un ejemplar de Eucaliptus camaldulensis con ID nº 2.063, situado en la Avenida de Las Razas (AP-60-2022).** De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO:** Afección por obra pública. Tras la inspección realizada por los inspectores de riesgo, se determina que el riesgo asociado al ejemplar es **BAJO**. La tala del ejemplar está condicionada por una obra pública cuya promoción depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Se va a realizar una adecuación del Colector Emisario Puerto destinado a Vertido a dicha zona sensible en el Entorno de Doñana, para lo cual se lleva a canalización abierta que afecta al arbolado en su trazado. Por lo que se precisa eliminar las posiciones afectadas. Dado que es inviable tanto la conservación del árbol como su trasplante, se solicita su apeo. **ESTADO GENERAL:** El estado general, asociado al vigor, está dentro de los parámetros normales. **OBSERVACIONES:** El trasplante no se estima viable, debido tanto a los defectos que presenta como a su edad relativa. Se estima que carece de la capacidad de soportar el estrés fisiológico que supondría dicha operación, y a la vez consolidar los defectos actuales."

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

**SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí  
41012 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232  
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación	Tg7230r7YJKuGg+6bQZ3YQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	15/02/2022 14:38:52
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Tg7230r7YJKuGg+6bQZ3YQ==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Tg7230r7YJKuGg+6bQZ3YQ==</a>		





**SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-60-22) PARTE 2ª**


**MOTIVO DEL APEO: AFECCIÓN POR OBRA PÚBLICA**

1. **FECHA:** 11 de febrero de 2022.
2. **SITUACIÓN:** Avda. Las Razas.
3. **Distrito:** Bellavista Palmera
4. **ESPECIE:** *Eucaliptus camaldulensis*
5. **P.C. (c.m):** 180
6. **ALTURA (m):** 12
7. **ALCORQUE (m):** Sin alcorque.
8. **LATITUD DE ACERADO (m):** -
9. **LESIONES GRAVES:**
  - No presenta.
10. **ESTADO GENERAL:**
  - El estado general, asociado al vigor, está dentro de los parámetros normales.
11. **OBSERVACIONES:**
  - El trasplante no se estima viable, debido tanto a su edad relativa. Se estima que carece de la capacidad de soportar el estrés fisiológico que supondría dicha operación, y a la vez consolidar los defectos actuales.

**12. FOTOGRAFÍAS:**

IDENTIFICACIÓN ÁRBOL		A72
<b>LOCALIZACIÓN</b>		
Coord. X (ETRS 89)	235195,88	
Coord. Y (ETRS 89)	4138447,24	
<b>DATOS DENDOMÉTRICOS</b>		
Diámetro tronco (cm)	90	
Perímetro tronco (cm)	145	
Radio Proyección copa (m)	4,85	
Altura (m)	4,30	
Observación	Maduro	
<b>DATOS ENTORNO</b>		
Tipo árbol	<i>Eucalyptus sp.</i>	
Dimensiones alcorque (cm)	-	
<b>DATOS PROTECCIÓN</b>		
Radio Distancia crítica de raíces (ZCR) (m)	3,17	
Radio Zona de Protección del Árbol (ZPA) (m)	10,80	
Radio Zona de Protección mínima (ZPAm) (m)	4,17	
<b>REPORTAJE FOTOGRÁFICO</b>		
		
		

### 13. PLANO DE SITUACIÓN:



Ávda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí  
41012 Sevilla  
Teléfono 95 547 32 32  
Telefax 95 547 32 42  
[www.parquesyjardines.sevilla.org](http://www.parquesyjardines.sevilla.org)