

**Expediente 9/2023**

AP-68-2023  
ALDV

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 10 de marzo de 2023, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Grevillea robusta con nº de ID 2 situado en los Jardines del Valle (AP-68-2023), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DE APEO:** Árbol muerto. Se ha procedido sin autorización al apeo de un ejemplar de Grevillea robusta situado en DEL VALLE, JARDINES, distrito Casco Antiguo. Tras evaluación visual se constató que el árbol estaba muerto o con una regresión superior al 90%, por lo que se procedió a su apeo, ya que al llegar al final de su vida útil no aporta los servicios ecosistémicos que serían esperables y en el mejor de los casos supone un riesgo innecesario. **ESTADO GENERAL:** Seco. **OBSERVACIONES:** Se trataba de un árbol ligeramente inclinado y prácticamente seco con clorosis generalizada y ramas secas en lo que le quedaba de copa, ya que fue descabezado. Se sospecha de posible daños en las raíces por remodelación del pavimento. Presentaba herida con madera vista y cuerpos fructíferos en tronco. Se cimbreaba al golpe. Tras evaluación visual se constató que el árbol estaba muerto o con una regresión superior al 90%, por lo que se procedió a su apeo, porque al llegar al final de su vida útil no aporta los servicios ecosistémicos que serían esperables y en el mejor de los casos supone un riesgo innecesario."*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.

El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

P.A.

La Adjunta del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

**SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí  
41012 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232  
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación	FwE0vYbhkxods96HnGCEUA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria del Pilar Dominguez-Adame Lanuza	Firmado	13/03/2023 11:18:56	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/FwE0vYbhkxods96HnGCEUA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/FwE0vYbhkxods96HnGCEUA==</a>			

## FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO ZONA VERDE (68-2023) 2ª PARTE

### MOTIVO DEL APEO: ÁRBOL MUERTO

1. **FECHA:** 02/03/2023.

2. **SITUACIÓN:** DEL VALLE, JARDINES.

**Distrito:** Casco Antiguo.

**ID:** 2.

3. **ESPECIE:** *Grevillea robusta*.

4. **P.C. (c.m):** 99.    **ALTURA (m):** 9.    **ALCORQUE (m):** En alcorque sobre pavimento.

5. **LATITUD DE ACERADO:** Inventariado.

### 6. LESIONES GRAVES:

Defoliación y ramas secas superior al 90% de la copa, descortezamiento con fendas verticales y gomosis/exudaciones.

### 7. ESTADO GENERAL:

Seco.

### 8. OBSERVACIONES:

Se trataba de un árbol ligeramente inclinado y prácticamente seco con clorosis generalizada y ramas secas en lo que le quedaba de copa, ya que fue descabezado. Se sospecha de posible daños en las raíces por remodelación del pavimento. Presentaba herida con madera vista y cuerpos fructíferos en tronco. Se cimbreaba al golpe.

Tras evaluación visual se constató que el árbol estaba muerto o con una regresión superior al 90%, por lo que se procedió a su apeo, porque al llegar al final de su vida útil no aporta los servicios ecosistémicos que serían esperables y en el mejor de los casos supone un riesgo innecesario.

## 9. FOTOGRAFÍAS (*Grevillea robusta*\_ID 2\_DEL VALLE, JARDINES):



Localización: ID 2, DEL VALLE, JARDINES,  
distrito Casco Antiguo



Vista general: árbol seco.



Defoliación y ramas secas superior al 90% de la copa, descortezamiento con fendas verticales, gomosis/exudaciones y cuerpos fructíferos

