

Expediente: 306/2026

AP-600-2026
AGF

Visto el informe del Servicio Técnico de Parques y Jardines, sobre la necesidad de eliminación de **un ejemplar de *Phoenix canariensis* con ID nº 2, situado en el Distrito Casco Antiguo, en la Calle Fray Ceferino González (AP-600-2026)**, en virtud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005 y por las facultades conferidas a esta Área por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2023, **VENGO EN RESOLVER:**

ÚNICO.- Autorizar el apeo de **un ejemplar de *Phoenix canariensis* con ID nº 2, situado en el Distrito Casco Antiguo, en la Calle Fray Ceferino González (AP-600-2026).**

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: De gestión/renovación fin vida útil. Se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de *Phoenix canariensis* ID 2, situado en el Distrito Casco Antiguo, en Fray Ceferino González. Ejemplar muerto a causa de afección por *Rhynchophorus ferrugineus*. Tras realizar cirugía con técnica de guarapeo y realizar ciclo de tratamiento con EPI "acetamiprid" insecticida sistémico, no ha sido suficiente, para eliminar dicha plaga. Tras ello se realizó una cirugía más agresiva eliminando toda su corona foliar y dejando escasa yema apical. Tras realizar dos tratamientos el ejemplar ha llegado a su muerte definitiva. La estructura de dicho ejemplar presenta degradación avanzada en la totalidad de su estípite, con exudaciones a nivel basal, por lo que nos indica que el colapso se puede dar en un período de corto medio plazo. Tras la muerte del ejemplar y la degradación que presenta solicitamos permiso para su tala inmediata. La estructura del ejemplar a parte de no aportar nada, ni ambiental ni estéticamente desprende un fuerte olor a putrefacción.

ESTADO GENERAL: Estípite con degradación y pudrición sin vida útil alguna.

OBSERVACIONES: La degradación de sus estructuras puede colapsar en un periodo de a corto medio plazo.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	thxhqna5ts4YIxVGMFy+eg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	15/10/2026 13:31:19
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/thxhqna5ts4YIxVGMFy+eg==		



SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-600-2026) PARTE 1ª
MOTIVO: RIESGO

Código: AP 600

Ubicación: Fay Ceferino González.

Excmo. Sr.:

Por la presente se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de *Phoenix canariensis* ID 2, situado en el distrito Casco Antiguo, en Fray Ceferino González.

Ejemplar muerto a causa de afección por *Rhynchophorus ferrugineus*. Tras realizar cirugía con técnica de guarapeo y realizar ciclo de tratamiento con EPI "acetamiprid" insecticida sistémico, no ha sido suficiente, para eliminar dicha plaga. Tras ello se realizó una cirugía más agresiva eliminando toda su corona foliar y dejando escasa yema apical. Tras realizar dos tratamientos el ejemplar ha llegado a su muerte definitiva. La estructura de dicho ejemplar presenta degradación avanzada en la totalidad de su estípite, con exudaciones a nivel basal, por lo que nos indica que el colapso se puede dar en un período de corto medio plazo.

Tras la muerte del ejemplar y la degradación que presenta solicitamos permiso para su tala inmediata. La estructura del ejemplar a parte de no aportar nada, ni ambiental ni estéticamente desprende un fuerte olor a putrefacción.

Se informa, por tanto, en cumplimiento del acuerdo del pleno de fecha 15 de diciembre de 2005. Se aportan ficha de evaluación visual, fotografías y plano de situación.

Sevilla a 14 de 10 de 2026

La Ingeniera Técnica Agrícola

SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-600-2026) PARTE 2ª
MOTIVO: RIESGO

1. FECHA: 14/10/2026
2. SITUACIÓN: Fray Ceferino González.
3. DISTRITO: Casco Antiguo.
4. ESPECIE: *Phoenix canariensis*
5. ID: 2
6. P.C. (cm.): 202
7. ALTURA (m): 9
8. ALCORQUE (m): Individual
9. LATITUD DE ACERADO (m): Alineación en plaza.
10. LESIONES GRAVES:
 - Ejemplar definitivamente muerto.
 - Degradación avanzada con pudrición interna en la totalidad de su estípite.
 - Exudaciones en zona basal desprendiendo un fuerte olor a putrefacción.
 - Todo ello generado por la afección de *Rhynchophorus ferrugineus*.
11. ESTADO GENERAL:

Estípite con degradación y pudrición sin vida útil alguna.
12. OBSERVACIONES:

La degradación de sus estructuras puede colapsar en un periodo de a corto medio plazo.

13. FOTOGRAFÍAS:






AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines



Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

14. PLANO DE SITUACIÓN:



ISA Formulario de Evaluación Básica de Riesgo de Arbolado F2

Cliente: Ayuntamiento de Sevilla Fecha: 14/10/2026 ID Árbol: 2
 Dirección/localización árbol: Fray Ceferino González Zona: Casco Antiguo Hoja 1 de 2
 Especie de árbol: Phoenix canariensis Perímetro: 202 cm Altura: 9 m Proyección copa diám.: 0 m
 Asesor: José López López Marco temporal: Otoño Herramientas: Plataforma elevadora. Martillo teflón. Sonda. Cinta métrica.

Evaluación de Diana								
Nº de Diana	Descripción de diana	Protección diana	Zona de diana			Tasa de Ocupación 1.Rara 2.Ocasional 3.Frecuente 4.Constante	Es práctico mover la diana?	Es práctico restringir la zona?
			Diana dentro de la proyección de copa	Diana dentro de 1 x altura	Diana dentro de 1.5 x altura			
1	Personas (tránsito de peatones)	NO	x	x	x	4	NO	NO
2								
3								
4								

Factores de la Zona

Historial de fallos: Colapso por fuertes vientos en defectos estructurales, en estípite. **Topografía:** Plano ☒ Pte. ☐ % Orientación pte: _____
Cambios en la zona: Ninguno ☒ Cambio de cota ☐ Hidrología ☐ Tala de árboles pantalla ☐ Cortes de raíces ☐ Descripción: No nos constan
Condiciones suelo: Volumen limitado ☐ Encharcado ☐ Superficial ☐ Compactado ☒ Pavimento sobre raíces ☐ % Descripción: Alcorque individual
Dirección vientos dominantes: NW **Climatología:** Vientos fuertes ☐ Tª extremas ☒ Lluvias fuertes ☐ Descripción: Altas temperatura en periodo estival

Salud del árbol y perfil de la especie

Vigor: Bajo ☐ Normal ☐ Alto ☐ **Follaje:** Ninguno (por estación) ☐ Ninguno (muerte) ☒ Normal ☐ % Clorótico ☐ % Necrótico ☐ %
Plagas y enfermedades: Picudo rojo. *Rhynchophorus ferrugineus* **Abiótico:** Pudrición y degradación en el interior del estípite.
Perfil de fallos por especie Ramas ☐ Tronco ☒ Raíces ☐ Descripción: Colapso por fuertes vientos en defectos estructurales, en estípite.

Factores de carga

Exposición al viento: Protegida ☒ Parcial ☐ Total ☐ Túnel de viento ☐ En alineación ☐ **Tamaño relativo de copa:** Pequeño ☒ Medio ☐ Grande ☐
Densidad copa: Escasa ☒ Normal ☐ Densa ☐ **Ramas interiores:** Poca ☒ Normal ☐ Densa ☐ **Trepadora/Muérdago/Musgo:** ☐ No ☐
Cambios recientes o previstos en los factores de carga: Eliminación de toda su corona foliar para realiza cirugía y realizar tratamiento.

Defectos en árboles y condiciones que afectan a la probabilidad de fallo

-- Copa y Ramas --

Copa desequilibrada ☐ LCR 0 % (Porcentaje copa viva)
 Ramas/ramillas muertas: ☐ % sobre total Diámetro máximo _____
 Ramas rotas/colgantes: Número _____ Diámetro máximo _____
 Ramas con gran palanca: ☐

Historial de Poda:
 Limpieza ☒ Aclareo ☐ Refaldado ☒
 Reducción ☐ Desmoche ☐ Cola de León ☐
 Mala praxis cortes ☐ Otros: Cirugía. Técnica Guarapeo.

Grietas ☐ Daños por rayos ☐
 Codominancia ☐ Corteza incluida ☐
 Uniones débiles ☐ Cavidades _____ % perímetro
 Fallos previos de ramas ☐ Ramas similares presentes ☐
 Daños en la corteza ☐ Chancro/agallas ☐ Albura dañada/descompuesta ☐
 Cuerpos fructíferos ☐ Duramen descompuesto ☐
 Crecimiento de respuesta: _____

Corona foliar inexistente tras realizar cirugía por afección de *Rhynchophorus ferrugineus*. "Picudo rojo".

Condiciones de preocupación

Tamaño parte def. _____ cm Distancia de caída _____ m
Carga sobre defecto: No aplica ☒ Menor ☐ Moderada ☐ Significativa ☐
Probabilidad fallo: Improbable ☒ Posible ☐ Probable ☐ Inminente ☐

-- Tronco --

Corteza muerta/perdida ☐ Color /textura anormal de corteza ☐
 Troncos codominantes ☐ Corteza incluida ☐ Grietas ☐
 Albura dañada o con pudrición ☒ Chancro/agallas ☒ Exudaciones ☒
 Daños por rayo ☐ Pudrición en duramen ☒ Cuerpos fructíferos ☐
 Cavidades ☒ 10 % perímetro Profundidad 10 cm Estrechamiento ☐
 Inclínación 0 ° Corregida? _____
 Crecimiento de respuesta: Estípite con pudrición y degradación interna en toda su longitud.

Condiciones de preocupación: Estípite internamente muy degradado, con degradación avanzada por *Rhynchophorus ferrugineus*. Exudaciones por fermentación de dicha pudrición en la zona basal.

Tamaño parte de. 65 cm Distancia de caída 9 m
Cargas en el defecto: No aplica ☐ Menor ☐ Moderado ☐ Significativa ☒
Probabilidad de fallo: Improbable ☐ Posible ☐ Probable ☒ Inminente ☐

-- Raíces y cuello radicular --

Cuello enterrado/no visible ☐ Profundidad _____ Estrangulamiento ☐
 Muerta ☐ Pudrición ☐ Hongos/setas ☐ Exudaciones ☐
 Cavidades ☐ % Perímetro Profundidad de la cavidad _____
 Grietas ☐ Cortes/raíces dañadas ☐ Distancia al tronco _____ cm
 Levantamiento del plato radicular ☐ Debilidad de suelo ☐

Crecimiento de respuesta: Raíces adventicias común en esta especie.

Condiciones de preocupación: Sin preocupación en zona basas y plato radicular.

Tamaño parte de. 80 cm Distancia de caída 9 m
Cargas en el defecto: No aplica ☐ Menor ☐ Moderado ☐ Significativa ☒
Probabilidad de fallo: Improbable ☒ Posible ☐ Probable ☐ Inminente ☐

Categorización del riesgo

[illegible]

Matriz 1. Matriz de probabilidades

Probabilidad de fallo	Probabilidad del impacto sobre la Diana			
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Inminente	Improbable	Algo probable	Probable	Muy probable
Probable	Improbable	Improbable	Algo probable	Probable
Posible	Improbable	Improbable	Improbable	Algo probable
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable

Matriz 2. Matriz de clasificación de riesgo.

Probabilidad de fallo e impacto	Consecuencias del fallo			
	Insignificante	Menor	Significativa	Severa
Muy probable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Probable	Bajo	Moderado	Alto	Alto
Algo probable	Bajo	Bajo	Moderado	Moderado
Improbable	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

Notas, explicaciones, descripciones:

Ejemplar muerto a causa de afección por *Rhynchophorus ferrugineus* . Tras realizar cirugía con técnica de guarapeo y realizar ciclo de tratamiento con EPI "acetamiprid" insecticida sistémico no ha sido suficiente, para eliminar dicha plaga. Tras ello se realizó una cirugía más agresiva eliminando toda su corona foliar y dejando escasa yema apical. Tras realizar dos tratamientos el ejemplar ha llegado a su muerte definitiva. La estructura de dicho ejemplar presenta degradación avanzada en la totalidad de su estípite, con exudaciones a nivel basal, por lo que nos indica que el colapso se puede dar en un período de corto medio plazo.

Propuestas de mitigación del riesgo:

1. Tala	Riesgo residual:	Sin riesgo
2.	Riesgo residual:	
3.	Riesgo residual:	
4.	Riesgo residual:	

Valoración general de riesgo del árbol: Bajo ☐ Moderado ☐ Alto ☒ Extremo ☐ **Prioridad de trabajo** 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

Valoración de riesgo residual: Bajo ☒ Moderado ☐ Alto ☐ Extremo ☐ **Intervalo de inspección recomendado:** _____ - _____

Datos: Final ☒ Preliminar ☐ **Necesita evaluación avanzada** ☒ No ☐ Sí - **Tipo/razones:** _____

Limitaciones de la Inspección: ☒ Ninguna ☐ Visibilidad ☐ Accesos ☐ Trepadoras ☐ Cuello de raíz enterrado

Descripción de limitaciones en la inspección: