





LEYENDA TEMÁTICA


Elementos gráficos

- Límite de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- ≤ 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	6
50 - 54	31
55 - 59	31
60 - 64	33
65 - 69	18
70 - 74	2
> 75	0



LEYENDA TEMÁTICA



Elementos gráficos

- Limite de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- ≤ 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	34
50 - 54	96
55 - 59	62
60 - 64	81
65 - 69	7
70 - 74	0
> 75	0



LEYENDA TEMÁTICA


Elementos gráficos

- Límite de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- ≤ 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	7
50 - 54	18
55 - 59	48
60 - 64	30
65 - 69	23
70 - 74	4
> 75	0



LEYENDA TEMÁTICA


Elementos gráficos

- Límite de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)


- <= 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	94
50 - 54	302
55 - 59	184
60 - 64	142
65 - 69	96
70 - 74	6
> 75	0



NO8DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA



LEYENDA TEMÁTICA



Elementos gráficos

- Límite de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- <= 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	13
50 - 54	53
55 - 59	56
60 - 64	22
65 - 69	21
70 - 74	2
> 75	0



LEYENDA TEMÁTICA

Elementos gráficos

- Limites de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- <= 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	64
50 - 54	150
55 - 59	65
60 - 64	44
65 - 69	17
70 - 74	0
> 75	0


233000

234000


235000

4143000

4142000



AYUNTAMIENTO DE SEVILLA



LEYENDA TEMÁTICA

Elementos gráficos

- Límite de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- <= 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	20
50 - 54	50
55 - 59	163
60 - 64	47
65 - 69	35
70 - 74	15
> 75	0





PROYECTO
MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDOS DE LA AGLOMERACIÓN DE SEVILLA
AÑO 2022 (FASE 4ª)

DESIGNACIÓN
Total
Periodo día, Ld

Nº DE PLANO
1.1

HOJA
7



LEYENDA TEMÁTICA



Elementos gráficos

- Límite de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- ≤ 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	1
50 - 54	31
55 - 59	31
60 - 64	33
65 - 69	18
70 - 74	2
> 75	0



LEYENDA TEMÁTICA


Elementos gráficos

- Limites de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- <= 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	27
50 - 54	105
55 - 59	113
60 - 64	85
65 - 69	37
70 - 74	8
> 75	0



243000

244000


4143000

4142000



NO8DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA



0 100 200 300 400 500 m

LEYENDA TEMÁTICA



Elementos gráficos

- Límite de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- <= 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	2
50 - 54	17
55 - 59	28
60 - 64	4
65 - 69	0
70 - 74	0
> 75	0



LEYENDA TEMÁTICA



Elementos gráficos

- Límite de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- ≤ 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	27
50 - 54	171
55 - 59	107
60 - 64	76
65 - 69	64
70 - 74	4
> 75	0



LEYENDA TEMÁTICA


Elementos gráficos

- Limite de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios


Niveles Sonoros (dBA)

- ≤ 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	43
50 - 54	168
55 - 59	109
60 - 64	95
65 - 69	64
70 - 74	8
> 75	0



AYUNTAMIENTO DE SEVILLA



LEYENDA TEMÁTICA

Elementos gráficos

- Límite de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- ≤ 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA



Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	44
50 - 54	147
55 - 59	218
60 - 64	189
65 - 69	84
70 - 74	22
> 75	0



PROYECTO
MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDOS DE LA AGLOMERACIÓN DE SEVILLA
AÑO 2022 (FASE 4ª)

DESIGNACIÓN
Total
Periodo día, Ld

Nº DE PLANO	HOJA
1.1	14



LEYENDA TEMÁTICA


Elementos gráficos

- Limites de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)


- ≤ 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	3
50 - 54	29
55 - 59	77
60 - 64	37
65 - 69	33
70 - 74	0
> 75	0



NO8DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA



LEYENDA TEMÁTICA


Elementos gráficos

- Límite de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- ≤ 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	10
50 - 54	40
55 - 59	29
60 - 64	13
65 - 69	1
70 - 74	2
> 75	0



LEYENDA TEMÁTICA



Elementos gráficos

- ▬ Límite de la aglomeración
- Carreteras
- ++ Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- ≤ 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	1
50 - 54	6
55 - 59	3
60 - 64	3
65 - 69	0
70 - 74	0
> 75	0



LEYENDA TEMÁTICA



Elementos gráficos

- ▬ Límite de la aglomeración
- ▬ Carreteras
- ▬ Ferrocarriles
- ▬ Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- ≤ 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	42
50 - 54	120
55 - 59	95
60 - 64	60
65 - 69	12
70 - 74	0
> 75	0



LEYENDA TEMÁTICA



Elementos gráficos

- Límite de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- <= 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	0
50 - 54	10
55 - 59	7
60 - 64	15
65 - 69	2
70 - 74	1
> 75	0



LEYENDA TEMÁTICA



Elementos gráficos

- Límite de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- <= 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	2
50 - 54	29
55 - 59	36
60 - 64	43
65 - 69	2
70 - 74	0
> 75	0



LEYENDA TEMÁTICA


Elementos gráficos

- Límite de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- ≤ 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	3
50 - 54	24
55 - 59	13
60 - 64	20
65 - 69	9
70 - 74	0
> 75	0



LEYENDA TEMÁTICA

Elementos gráficos

- Límite de la aglomeración
- Carreteras
- Ferrocarriles
- Pantallas
- Edificios

Niveles Sonoros (dBA)

- <= 55 dBA
- 55 - 60 dBA
- 60 - 65 dBA
- 65 - 70 dBA
- 70 - 75 dBA
- > 75 dBA

Intervalo	Población afectada (centenas)
45 - 49	1
50 - 54	23
55 - 59	6
60 - 64	4
65 - 69	3
70 - 74	0
> 75	0